

Tabel Matriks

NO	VARIABEL	INDIKATOR	TOLOK UKUR	SKALA DATA
1	Intensitas Komunikasi Keluarga	Durasi dalam berkomunikasi	Diukur dari lamanya waktu berkomunikasi dalam satu kali pertemuan antara orang tua dan anak di rumah	Ordinal
		Tingkat Keseringan	Diukur dari seberapa sering orang tua membicarakan tentang pendidikan seks pada anak minimal satu minggu sekali	
		Perhatian yang diberikan saat berkomunikasi	Diukur dari kemampuan untuk menceritakan kembali yang dikomunikasikan orang tua pada anak	
		Keteraturan dalam	Diukur dari rutinitas	

		berkomunikasi	untuk menciptakan komunikasi orang tua pada anak pada setiap harinya	
		Tingkat keluasan pesan berkomunikasi	Diukur dari ragam topik atau bahasan dalam berkomunikasi antara keluarga dan anak di rumah	
		Tingkat kedalaman pesan	Diukur dari kesediaan untuk menceritakan seperti adanya masalah, penyebab masalah terjadi, memberikan solusi, dll antara anak dengan orang tua	
		Frekuensi komunikasi	Diukur dari tingkat berkomunikasi orang tua bertemu dengan	

			anak di rumah	
2	Tingkat interaksi teman sebaya	Frekuensi hubungan	Diukur dari intensitas individu dalam bertemu anggota kelompoknya dan saling berbicara dalam hubungan dekat selama di sekolah	Ordinal
		Keterbukaan	penerimaan kehadiran individu dalam kelompoknya	
		Kerja sama	keterlibatan individu dalam kegiatan bersama dan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan bersama	
3	Sikap remaja disabilitas mental	Kognisi	Respons yang ditampilkan	Ordinal

	tentang perilaku seksual pranikah		berdasarkan pada pemikiran tentang objek sikap yang tampil sebagai ekspresi verbal maupun nonverbal.
		Afeksi	Diukur pada evaluasi dan perasaan baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis
		Perilaku	Diukur dari kecenderungan berperilaku

KUESIONER
**“HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS KOMUNIKASI KELUARGA DAN
TINGKAT INTERAKSI TEMAN SEBAYA DENGAN SIKAP REMAJA
DISABILITAS MENTAL TENTANG PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH”**

Petunjuk Penggunaan Kuesioner:

1. Kuesioner ini digunakan untuk kebutuhan akademis/penelitian, mohon dijawab dengan jujur. Kerahasiaan jawaban akan dijaga sepenuhnya oleh peneliti
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan secara teliti tanpa ada yang terlewat
3. Beri tanda (X) atau silang untuk jawaban yang dipilih
4. Terimakasih atas waktu dan partisipasinya

Identitas Responden:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : A. Laki-laki B. Perempuan
3. Usia : A. 10-15 tahun B. 16-19 tahun

Intensitas Komunikasi Keluarga

Pilihan jawaban:

Sangat Sering (>5kali)	Sering (4-3kali)	Jarang (2-1kali)	Sangat Jarang
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------

- 1 Berapa kali saudara mengobrol dengan orang tua saat di rumah
- 2 Berapa kali orang tua saudara menjelaskan tentang bahaya seks pranikah
- 3 Berapa kali orang tua saudara memberikan informasi yang berhubungan dengan seksualitas
- 4 Berapa kali orang tua saudara mengingatkan ketika pergi dengan teman-teman tidak sampai larut malam
- 5 Berapa kali orang tua saudara mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan organ reproduksi
- 6 Berapa kali orang tua saudara mengingatkan untuk tidak menonton film/ melihat gambar atau membaca buku porno
- 7 Berapa kali orang tua mendiskusikan tentang bahwa hubungan seks pranikah merupakan hal yang dilarang agama
- 8 Berapa kali orang tua saya menolak/menghindar dan menganggap tabu jika saya menanyakan perihal seksualitas remaja
- 9 Berapa kali orang tua menekankan agar menjauhkan diri dari perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seks
- 10 Berapa kali orang tua saya meminta agar berpakaian sopan menurut norma yang berlaku di masyarakat
- 11 Berapa kali orang tua menegur ketika perilaku saya tidak benar dalam hal pergaulan dengan teman sejenis dan lawan jenis
- 12 Berapa kali orang tua memberikan kritikan/nasehat tentang perilaku seksual pranikah yang bertujuan agar saya memperbaikinya

- 13 Berapa kali orang tua memberikan bantuan seperti mendengarkan keluh kesah dan memberikan solusi jika sekiranya saya ada masalah berkaitan dengan perilaku seksual pranikah

Tingkat interaksi teman sebaya

Pilihan jawaban:

Sangat Sering (>5kali)	Sering (4-3kali)	Jarang (2-1kali)	Sangat Jarang
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- 1 Berapa kali saudara mengobrol dengan teman saat di sekolah setiap harinya
- 2 Berapa kali saudara menghabiskan waktu bersama teman dibandingkan orang tua
- 3 Berapa kali saudara menceritakan masalah pribadi kepada teman
- 4 Berapa kali saudara menceritakan masalah pribadi teman
- 5 Berapa kali saudara mendengarkan teman membahas tentang seksual remaja
- 6 Berapa kali dengan teman melihat gambar/menonton video porno
- 7 Berapa kali saya terbuka dengan teman apa saja yang saya lakukan ke pacar atau lawan jenis
- 8 Berapa kali teman saya menyuruh untuk melakukan hubungan seksual dengan pacar
- 9 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seperti bergandengan tangan kepada saya
- 10 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya seperti berperlukan kepada saya
- 11 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya seperti berciuman kepada saya
- 12 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya seperti saling meraba bagian tubuh sensitif kepada saya
- 13 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya seperti hubungan badan kepada saya
- 14 Berapa kali teman saya pernah menceritakan pengalamannya seksualnya seperti onani kepada saya

Sikap remaja disabilitas mental tentang perilaku seksual pranikah

Pilihan jawaban:

Sangat Sering (>5kali)	Sering (4-3kali)	Jarang (2-1kali)	Sangat Jarang
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- 1 Berapa kali pernah melihat gambar porno
- 2 Berapa kali menonton film porno
- 3 Berapa kali membayangkan hal-hal yang dapat membangkitkan gairah seksual
- 4 Berapa kali berbicara mesra dengan lawan jenis (pacar)
- 5 Berapa kali saling berpandangan mata mesra dengan teman lawan jenis
- 6 Berapa kali membicarakan masalah seksual dengan lawan jenis
- 7 Berapa kali bergandengan tangan dengan lawan jenis
- 8 Berapa kali berpelukkan dengan lawan jenis
- 9 Berapa kali dicium atau mencium kening lawan jenis
- 10 Berapa kali dicium atau mencium pipi lawan jenis
- 11 Berapa kali dicium atau mencium bibir lawan jenis
- 12 Berapa kali berangkulan dengan lawan jenis
- 13 Berapa kali diajak untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenis
- 14 Berapa kali melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis
- 15 Berapa kali merangsang alat kelamin saya untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan
- 16 Berapa kali meraba atau diraba dibagian sensitif oleh teman lawan jenis
- 17 Berapa kali mencium dan atau dicium daerah sensitif oleh teman lawan jenis

Case Processing Summary

Cases		
Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KELUARGA	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
SEBAYA	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
SIKAPREMAJA	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
KELUARGA	Mean	34.3000	1.39799	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	31.4408	
		Upper Bound	37.1592	
	5% Trimmed Mean	34.0185		
	Median	32.5000		
	Variance	58.631		
	Std. Deviation	7.65709		
	Minimum	20.00		
	Maximum	52.00		
	Range	32.00		
	Interquartile Range	8.75		
	Skewness	.864	.427	
	Kurtosis	.436	.833	
	SEBAYA	Mean	26.9667	1.25715
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	24.3955	
		Upper Bound	29.5378	
5% Trimmed Mean		26.9259		
Median		28.0000		
Variance		47.413		
Std. Deviation		6.88568		
Minimum		14.00		
Maximum		42.00		
Range		28.00		
Interquartile Range		10.25		
Skewness		-.255	.427	
Kurtosis		-.242	.833	
SIKAPREMAJA		Mean	31.5000	1.48614
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	28.4605	
		Upper Bound	34.5395	

5% Trimmed Mean	31.7222	
Median	35.0000	
Variance	66.259	
Std. Deviation	8.13994	
Minimum	17.00	
Maximum	42.00	
Range	25.00	
Interquartile Range	13.75	
Skewness	-.588	.427
Kurtosis	-.991	.833

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KELUARGA	.197	30	.004	.919	30	.025
SEBAYA	.144	30	.113	.956	30	.246
SIKAPREMAJA	.210	30	.002	.889	30	.005

a. Lilliefors Significance Correction

Frequencies

Notes

Output Created	16-AUG-2020 09:47:11
Comments	
Data	E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP
Active Dataset	VALIDITAS.sav
Filter	DataSet1
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	30
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Statistics are based on all cases with valid data.
Cases Used	

Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=KELUARGA2 KELUARGA1 /PERCENTILES=25.0 50.0 75.0 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet1] E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

Statistics

		KELUARGA2	KELUARGA1
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Percentiles	25	1.7500	2.0000
	50	2.0000	2.0000
	75	2.2500	2.2500

Frequency Table

KELUARGA2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	7	23.3	23.3	23.3
	CUKUP	16	53.3	53.3	76.7
	SERING	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

DATASET ACTIVATE DataSet1.

SAVE OUTFILE='E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav'

/COMPRESSED.

RECODE SEBAYA (33 thru 56=3) (14 thru 21=1) (22 thru 32=2) INTO SEBAYA2.

EXECUTE.

RECODE SIKAPREMAJA (39 thru 68=3) (17 thru 24=1) (25 thru 38=2) INTO

SIKREJ2.

EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.

```

SAVE OUTFILE='E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav'
/COMPRESSED.
FREQUENCIES VARIABLES=SEBAYA1 SEBAYA2
/PERCENTILES=25.0 50.0 75.0
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

		Notes
Output Created		16-AUG-2020 09:52:39
Comments		
Input	Data	E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
Missing Value Handling	N of Rows in Working Data File	30
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=SEBAYA1 SEBAYA2 /PERCENTILES=25.0 50.0 75.0 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,03

[DataSet1] E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

		Statistics	
		SEBAYA1	SEBAYA2
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Percentiles	25	2.0000	2.0000
	50	2.0000	2.0000
	75	2.0000	2.2500

Frequency Table

SEBAYA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	6	20.0	20.0
	CUKUP	17	56.7	76.7
	SERING	7	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0

FREQUENCIES VARIABLES=SIKREJ2 SIKREJ
 /PERCENTILES=25.0 50.0 75.0
 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes

Output Created		16-AUG-2020 09:53:34
Comments		
Input	Data	E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=SIKREJ2 SIKREJ /PERCENTILES=25.0 50.0 75.0 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet1] E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

Statistics

		SIKREJ2	SIKREJ
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Percentiles	25	1.7500	1.7500
	50	2.0000	2.0000
	75	2.0000	2.0000

Frequency Table

SIKREJ2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	7	23.3	23.3	23.3
	CUKUP	19	63.3	63.3	86.7
	BAIK	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created	16-AUG-2020 11:58:28
Comments	
Input	Data
	E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

	Active Dataset	DataSet1	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		30
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
Missing Value Handling	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.	
Syntax		NONPAR CORR /VARIABLES=KELUARGA2 SIKREJ2 /PRINT=KENDALL TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
	Processor Time		00:00:00,00
Resources	Elapsed Time		00:00:00,02
	Number of Cases Allowed	174762 cases ^a	

a. Based on availability of workspace memory

[DataSet1] E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

Correlations				
			KELUARGA	SIKAP REMAJA
Kendall's tau_b	KELUARGA	Correlation Coefficient	1.000	-.371*
		Sig. (2-tailed)	.	.036
		N	30	30
	SIKAP REMAJA	Correlation Coefficient	-.371*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.036	.
		N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

NONPAR CORR
/VARIABLES=SEBAYA2 SIKREJ2
/PRINT=KENDALL TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created		16-AUG-2020 11:59:39
Comments		
Input	Data	E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		NONPAR CORR /VARIABLES=SEBAYA2 SIKREJ2 /PRINT=KENDALL TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01
	Number of Cases Allowed	174762 cases ^a

a. Based on availability of workspace memory

[DataSet1] E:\FINAL PROJECT\KOM UNDIP VALIDITAS.sav

		SEBAYA	SIKAP REMAJA
Kendall's tau_b	SEBAYA	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	30
	SIKAP REMAJA	Correlation Coefficient	.432*
		Sig. (2-tailed)	.015
		N	30

		N	30	30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).				

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

BulanAgustus

Mingguke5 : 332 (+0)

Mingguke4 : 325 (+7)

Mingguke3 : 324 (+0)

Mingguke2 : 329 (+0)

Mingguke1 : 315 (+2)

BulanJuli

Mingguke4 : 326 (+2)

Mingguke3 : 326 (+7)

Mingguke2 : 331 (+9)

Mingguke1 : 335 (+8)

BulanJuni

Mingguke4 : 328 (+1)

Mingguke3 : 320 (+0)

Mingguke2 : 328 (+7)

Mingguke1 : 282 (+1)