

LAMPIRAN

Matriks Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Tolok Ukur
1	Terpaan Pemasaran Sosial Pencegahan Stunting (X1)	Mengetahui pengertian dari stunting.	- Responden dapat menyebutkan pengertian stunting.
		Mengetahui ciri-ciri stunting pada anak.	- Responden dapat menyebutkan ciri-ciri stunting pada anak.
		Mengetahui cara pencegahan stunting.	- Responden dapat menyebutkan upaya pencegahan stunting. - Responden dapat menyebutkan contoh pemberian makanan dengan gizi seimbang.
		Mengetahui media yang digunakan untuk Pemasaran Sosial Pencegahan Stunting.	- Responden dapat menyebutkan media yang digunakan untuk Pemasaran Sosial Pencegahan Stunting.

2	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Menyebutkan tingkat pendidikan formal terakhir.	- Responden dapat menyebutkan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh.
3	Perilaku Pencegahan Stunting	Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak.	- Rutin melakukan pemeriksaan di Posyandu ketika anak berumur <6 tahun.
		Menerapkan konsumsi gizi seimbang.	- Rutin mengonsumsi buah-buahan. - Rutin mengonsumsi sayuran. - Rutin mengonsumsi protein nabati dan hewani. - Rutin mengonsumsi susu segar. - Mengonsumsi vitamin sebagai penunjang nutrisi.
		Menerapkan pola hidup bersih dan sehat.	- Memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. - Selalu membersihkan diri setelah berpergian.

Kuisisioner Penelitian

Halo! Perkenalkan saya Nadia Hutaminingtyas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro 2019. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai stunting.

Penelitian ini membutuhkan partisipan dengan kriteria:

- Berdomisili di Kota Tegal
- Memiliki anak dengan usia dibawah 6 tahun
- Pernah memeriksakan anaknya di Posyandu Kota Tegal
- Pernah menerima informasi Pemasaran Sosial Pencegahan Stunting

Responden dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang tersedia dengan cara memilih jawaban-jawaban yang benar. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuisisioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jika terdapat pertanyaan, kritik atau saran mengenai penelitian ini, Saudara/i dapat menghubungi melalui email: nadahutaminingtyas07@gmail.com.

Atas ketersediaannya, kami ucapkan terima kasih.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur : ... tahun
4. No. Telp / HP :
5. Tingkat pendidikan formal terakhir:

- a. Tamat S2/S3
- b. Tamat D4/S1
- c. Tamat D3
- d. Tamat SMA
- e. Tamat SMP
- f. Tamat SD
- g. Tidak sekolah

6. Apa saja yang Anda ketahui tentang stunting?

- Penyakit yang disebabkan oleh keturunan.
- **Gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.**
- **Kondisi fisik anak berada dibawah rata-rata (tubuh kecil, berat badan kurang, dan lingkar kepala kecil).**
- Penyakit yang disebabkan oleh virus.
- Infeksi bakteri dalam tubuh yang dapat menular.

7. Dari pilihan berikut, mana saja yang merupakan ciri stunting pada anak?

- **Berat badan rendah**
- **Tinggi badan berada dibawah rata-rata**
- Lingkar kepala >52 cm

- **Proporsi tubuh tidak seimbang (terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan anak seusianya)**

8. Dari pilihan berikut, mana saja yang merupakan perilaku pencegahan stunting pada anak?

- Mengonsumsi mi instan
- **Rutin mengonsumsi susu segar**
- **Menjaga kebersihan tubuh**
- **Melakukan cek kesehatan di Posyandu**
- Mengonsumsi tablet tambah darah

9. Dari pilihan berikut, mana saja yang termasuk dalam kategori makanan dengan gizi seimbang

- Mengonsumsi sayur segar 3 kali dalam seminggu
- **Mengonsumsi buah-buahan segar minimal 1 porsi dalam sehari**
- **Mengonsumsi karbohidrat sebagai sumber energi**
- Mengonsumsi sarden kaleng setiap hari

10. Pilih semua media penyebaran pemasaran sosial pencegahan stunting yang pernah Anda temui :

- **Media online (Instagram, Youtube, Facebook)**
- **Media konvensional (Radio dan televisi)**
- **Media cetak (Pamflet, brosur, koran)**

○ **Seminar, penyuluhan, pelatihan**

Isilah jawaban sesuai dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga Anda di rumah.

11. Saya memeriksakan anak saya di Posyandu Kota Tegal dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebanyak kali.
12. Dalam sehari saya memberikan buah-buahan segar kepada anak saya sebanyak kali.
13. Dalam sehari saya memberikan sayuran segar kepada anak saya sebanyak kali.
14. Dalam sehari saya memberikan protein hewani (daging atau ikan) kepada anak saya sebanyak ... kali.
15. Dalam sehari saya memberikan protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan) kepada anak saya sebanyak ... kali.
16. Dalam sehari saya memberikan susu segar kepada anak saya sebanyak ... gelas.
17. Dalam 1 bulan saya memberikan vitamin kepada anak saya sebanyak ... kali.
18. Apakah biasanya anak Anda mencuci tangan sebelum makan? [**Ya / Tidak**]
19. Dalam sehari anak saya mandi sebanyak ... kali.

Tabel induk responden

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total X1	X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Total Y
1	0	2	1	1	2	6	2	3	3	5	4	10	3	2	0	1	31
2	1	1	1	1	2	6	4	3	4	7	4	14	3	2	0	1	38
3	2	3	3	2	3	13	6	6	10	12	10	14	7	4	1	2	66
4	1	2	2	1	2	8	4	4	5	8	8	14	4	2	1	1	47
5	2	3	3	2	4	14	7	6	10	14	12	14	10	4	1	3	74
6	2	3	3	2	4	14	6	6	8	10	10	14	10	4	1	2	65
7	2	2	2	2	2	10	5	6	7	14	11	14	8	4	1	2	67
8	1	2	2	2	2	9	4	4	4	7	7	15	5	2	0	1	45
9	1	1	1	1	2	6	3	2	3	8	5	10	4	1	0	1	34
10	2	3	3	2	4	14	7	6	8	14	10	15	14	4	1	2	74
11	2	2	2	2	2	10	5	5	7	10	9	18	9	3	1	2	64
12	2	3	3	2	4	14	6	6	10	10	10	14	10	4	1	3	68
13	1	1	1	1	2	6	3	3	5	7	5	14	4	1	0	1	40
14	2	3	3	2	4	14	7	6	10	14	10	12	10	4	1	2	69
15	1	3	3	2	4	13	6	6	8	10	11	14	12	4	1	2	68
16	2	3	3	2	4	14	7	6	10	11	10	14	9	4	1	2	67
17	0	1	1	0	3	5	2	3	4	7	4	7	4	2	0	2	33
18	1	2	2	2	2	9	4	3	6	8	6	10	8	2	1	2	46
19	2	3	3	2	3	13	6	6	9	11	8	14	8	4	1	2	63

20	2	3	2	2	3	12	5	5	7	11	9	18	10	4	1	2	67
21	1	2	1	1	2	7	4	4	5	7	4	14	7	2	0	2	45
22	2	3	3	2	3	13	6	6	7	12	12	15	10	4	1	2	69
23	2	3	3	2	4	14	7	6	14	14	14	21	14	4	1	2	90
24	1	2	1	1	1	6	4	3	5	9	5	12	5	2	1	1	43
25	1	1	1	0	1	4	3	3	4	5	3	10	5	1	0	1	32
26	1	1	1	1	2	6	4	3	6	7	4	15	7	1	1	2	46
27	0	1	1	1	2	5	1	2	2	5	4	10	4	2	0	1	30
28	0	1	1	1	1	4	2	2	4	6	3	7	4	1	0	1	28
29	2	2	2	2	3	11	5	5	10	10	8	18	8	2	1	2	64
30	1	2	1	2	3	9	5	5	10	8	9	17	10	4	1	2	66
31	1	2	2	1	3	9	5	6	8	12	7	18	8	3	1	2	65
32	2	3	2	2	4	13	6	6	12	14	14	21	12	4	1	2	86
33	2	3	3	2	4	14	7	6	14	14	14	21	14	4	1	2	90
34	2	2	3	2	4	13	6	6	14	14	13	18	11	4	1	2	83
35	2	3	2	2	2	11	6	6	11	14	14	21	12	4	1	2	85
36	2	3	3	2	4	14	6	6	12	13	12	18	14	4	1	2	82
37	1	3	1	1	2	8	4	4	5	9	7	10	8	3	0	1	47
38	0	1	2	1	1	5	2	2	2	7	3	7	4	1	0	1	27
39	1	2	1	1	2	7	4	3	5	7	7	11	9	2	0	2	46
40	1	1	1	1	1	5	2	4	4	7	3	8	4	2	0	1	33
41	2	2	2	2	2	10	5	5	8	11	9	17	10	4	1	2	67
42	2	3	2	2	3	12	6	6	14	14	14	18	12	4	1	3	86
43	0	1	1	1	1	4	1	2	2	5	3	7	3	1	0	1	24

44	2	3	3	2	4	14	6	6	10	14	7	14	10	4	1	2	68
45	1	2	2	1	2	8	4	4	5	9	4	10	7	1	1	2	43
46	2	3	3	2	3	13	6	6	14	14	12	17	12	4	1	2	82
47	1	1	1	1	2	6	3	4	5	7	3	7	6	1	1	1	35
48	2	2	2	1	4	11	5	5	9	14	11	15	8	4	1	2	69
49	0	1	1	1	2	5	4	3	5	7	7	11	8	3	0	2	46
50	2	3	3	2	3	13	6	6	14	14	14	21	12	4	1	3	89
51	2	3	2	2	4	13	6	6	11	14	14	17	12	4	1	3	82
52	1	2	2	2	3	10	5	5	9	10	8	15	10	3	1	2	63
53	2	3	3	2	3	13	7	6	14	14	14	21	14	4	1	2	90
54	2	3	3	2	4	14	7	6	12	12	12	18	12	4	1	3	80
55	1	2	1	1	2	7	4	3	8	8	5	12	6	2	1	1	46
56	0	2	2	1	2	7	3	3	4	5	4	10	3	2	0	1	32
57	2	3	3	2	4	14	6	6	12	14	14	17	12	4	1	2	82
58	2	2	2	2	3	11	5	4	10	12	10	15	10	2	1	2	66
59	1	2	2	2	2	9	4	4	5	7	6	14	6	3	0	2	47
60	2	3	3	2	4	14	6	6	12	14	14	18	12	4	1	2	83
61	1	1	2	1	2	7	3	4	5	5	5	14	5	3	0	2	43
62	0	1	1	1	2	5	1	3	3	5	3	7	3	2	0	1	27
63	2	2	2	2	3	11	5	5	9	9	9	18	10	3	1	2	66
64	1	2	2	1	2	8	4	4	7	7	5	15	5	3	0	1	47
65	0	1	1	1	2	5	1	2	3	5	3	7	3	2	0	1	26
66	0	1	1	1	1	4	2	3	3	5	4	10	4	2	0	1	32
67	1	1	1	1	2	6	3	2	3	5	4	12	5	2	0	1	34

68	1	3	2	2	3	11	5	5	8	14	9	17	8	4	1	2	68
69	1	2	1	1	2	7	4	4	5	8	7	9	7	3	0	2	45
70	2	3	3	2	4	14	6	6	14	14	14	18	12	4	1	2	85
71	0	1	2	1	2	6	3	3	4	5	4	10	4	2	0	2	34
72	2	3	3	2	4	14	7	6	14	14	14	21	14	4	1	2	90
73	1	3	2	2	3	11	5	5	7	12	8	18	8	3	1	2	64
74	1	1	1	1	2	6	4	4	3	9	5	12	5	2	1	1	42
75	2	2	3	2	3	12	6	6	7	14	14	17	14	4	1	2	79
76	2	3	3	2	3	13	6	6	14	11	12	18	10	4	1	2	78
77	1	1	1	1	2	6	3	3	3	5	4	10	4	2	0	2	33
78	2	2	1	1	2	8	4	4	5	7	4	14	7	3	0	1	45
79	1	2	2	1	2	8	5	6	7	12	7	17	8	3	1	2	63
80	1	2	1	2	2	8	4	3	5	7	4	15	6	2	0	1	43
81	2	3	3	2	3	13	6	6	12	14	14	21	12	4	1	2	86
82	1	2	2	2	3	10	5	5	8	14	7	17	10	3	1	2	67
83	0	1	1	0	1	3	2	3	3	5	4	10	3	2	0	1	31
84	1	2	1	1	2	7	4	5	5	9	6	10	5	3	0	2	45
85	2	3	3	2	4	14	7	6	14	14	14	21	14	4	1	2	90
86	2	2	2	1	2	9	5	5	9	9	7	18	10	3	1	2	64
87	0	1	1	1	2	5	1	2	3	5	4	7	3	2	0	1	27
88	2	3	3	2	4	14	6	6	10	14	14	18	12	4	1	2	81
89	1	1	2	1	2	7	3	3	3	7	4	10	5	2	1	2	37
90	1	1	1	1	2	6	4	4	4	7	5	9	5	3	1	2	40
91	1	2	2	2	2	9	5	5	8	14	10	17	10	4	1	2	71

92	2	3	3	2	3	13	7	6	14	14	14	21	7	4	1	2	83
93	2	3	3	2	4	14	7	6	14	14	14	21	14	4	1	3	91
94	0	1	1	1	1	4	1	3	3	5	4	10	3	1	0	1	30
95	1	1	1	1	2	6	3	3	4	6	4	12	5	2	0	1	37
96	1	1	1	1	2	6	4	3	4	7	5	10	6	3	0	1	39
97	0	1	1	1	2	5	1	3	3	5	4	12	3	2	0	2	34
98	2	3	3	2	3	13	6	6	12	14	14	21	12	4	1	2	86
99	2	2	2	1	2	9	5	5	10	11	7	18	8	4	1	2	66
100	2	3	3	2	4	14	6	6	9	14	10	12	14	3	1	3	72

Uji Validitas & Reabilitas

Correlations							
		PengertianStunting	CiriStunting	UpayaPencegahan	MakananBer gizi	Media	TotalX1
PengertianStunting	Pearson Correlation	1	.750**	.781**	.745**	.601**	.850**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
CiriStunting	Pearson Correlation	.750**	1	.905**	.794**	.776**	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
UpayaPencegahan	Pearson Correlation	.781**	.905**	1	.772**	.805**	.956**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
MakananBergizi	Pearson Correlation	.745**	.794**	.772**	1	.625**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Media	Pearson Correlation	.601**	.776**	.805**	.625**	1	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TotalX1	Pearson Correlation	.850**	.944**	.956**	.858**	.872**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pertanyaan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
X1.1	0,349	0,850	VALID
X1.2	0,349	0,944	VALID
X1.3	0,349	0,956	VALID
X1.4	0,349	0,858	VALID
X1.5	0,349	0,872	VALID

Correlations											
		Pemeriksaan Posyandu	KonsumsiBuah	KonsumsiSayur	KonsumsiProteinHewani	KonsumsiProteinNabati	KonsumsiSusu	KonsumsiVitamin	KebiasaanMencuciTangan	MembersihkanDiri	TotalY
PemeriksaanPosyandu	Pearson Correlation	1	.844**	.851**	.913**	.613**	.820**	.922**	.750**	.737**	.936**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiBuah	Pearson Correlation	.844**	1	.784**	.831**	.657**	.817**	.763**	.761**	.736**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiSayur	Pearson Correlation	.851**	.784**	1	.882**	.519**	.779**	.809**	.740**	.655**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiProteinHewani	Pearson Correlation	.913**	.831**	.882**	1	.646**	.832**	.882**	.762**	.659**	.951**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiProteinNabati	Pearson Correlation	.613**	.657**	.519**	.646**	1	.624**	.498**	.567**	.388*	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.000		.000	.005	.001	.034	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiSusu	Pearson Correlation	.820**	.817**	.779**	.832**	.624**	1	.795**	.739**	.737**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KonsumsiVitamin	Pearson Correlation	.922**	.763**	.809**	.882**	.498**	.795**	1	.710**	.701**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.005	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KebiasaanMencuciTangan	Pearson Correlation	.750**	.761**	.740**	.762**	.567**	.739**	.710**	1	.658**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MembersihkanDiri	Pearson Correlation	.737**	.736**	.655**	.659**	.388*	.737**	.701**	.658**	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.034	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TotalY	Pearson Correlation	.936**	.918**	.895**	.951**	.750**	.914**	.879**	.817**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pertanyaan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
Y1	0,349	0,936	VALID
Y2	0,349	0,918	VALID
Y3	0,349	0,895	VALID
Y4	0,349	0,951	VALID
Y5	0,349	0,750	VALID
Y6	0,349	0,914	VALID
Y7	0,349	0,879	VALID
Y8	0,349	0,817	VALID
Y9	0,349	0,745	VALID

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengertian Stunting	8.30	9.321	.778	.926
Ciri Stunting	7.50	8.259	.908	.900
Upaya Pencegahan	7.67	7.816	.924	.896
Makanan Bergizi	8.10	9.679	.800	.926
Media	6.97	7.895	.774	.934

Pertanyaan	Cronbach alpha	Cronbach alpha pada kuisisioner	Keterangan
X1.1	0,6	0,926	RELIABEL
X1.2	0,6	0,900	RELIABEL
X1.3	0,6	0,896	RELIABEL
X1.4	0,6	0,926	RELIABEL
X1.5	0,6	0,934	RELIABEL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PemeriksaanPosyandu	50.17	235.868	.923	.908
KonsumsiBuah	47.80	200.786	.883	.901
KonsumsiSayur	45.27	202.547	.852	.904
KonsumsiProtein Hewani	47.00	190.414	.926	.898
KonsumsiProtein Nabati	41.03	211.137	.647	.923
KonsumsiSusu	47.10	194.231	.873	.903
KonsumsiVitamin	51.83	246.420	.861	.915
KebiasaanMencuci Tangan	53.97	267.826	.807	.928
MembersihkanDiri	52.90	266.507	.729	.927

Pertanyaan	Cronbach alpha	Cronbach alpha pada kuisisioner	Keterangan
Y1	0,6	0,908	RELIABEL
Y2	0,6	0,901	RELIABEL
Y3	0,6	0,904	RELIABEL
Y4	0,6	0,898	RELIABEL
Y5	0,6	0,923	RELIABEL
Y6	0,6	0,903	RELIABEL
Y7	0,6	0,915	RELIABEL
Y8	0,6	0,928	RELIABEL
Y9	0,6	0,927	RELIABEL