

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT NON MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI

**NABILAH ZAHRA-25000121140299
2025-SKRIPSI**

Limbah padat non medis di rumah sakit yang tidak dikelola sesuai dengan standart sangat berbahaya. Apabila proses pengolahan limbah padat non medis tidak sesuai dengan standar yang ada hal ini akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi sistem pengelolaan limbah padat non medis pada RSUD Pandan Arang Boyolali didasari dari Permenkes RI No. 7 Tahun 2019 mengenai Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif memakai pendekatan kuantitatif. Populasi adalah semua jenis limbah padat non medis pada RSUD Pandan Arang Boyolali Jawa Tengah dan sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan limbah padat non medis pada RSUD Pandan Arang Boyolali Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah limbah padat non medis di RSUD Pandan Arang Boyolali dikelola oleh setiap ruangan dan kesesuaian sistem pengelolaan limbah padat non medis dilihat berdasarkan setiap tahapan yang digunakan yaitu penanganan limbah memiliki, penyediaan fasilitas, dan penanganan vektor memiliki tingkat kesesuaian 47,06 – 66,67% sedangkan pemilahan dan pengurangan 0%. Kesimpulan penelitian ini adalah belum maksimalnya pengelolaan limbah padat non medis berdasarkan Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Kata kunci: Evaluasi, Sistem pengelolaan limbah padat, Non medis, Rumah sakit