

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, T. A., Hussein, A. A. E., Ahmed, Y. H., & Semmana, O. (2024, March). Strength, durability, and microstructure properties of concrete containing bagasse ash – A review of 15 years of perspectives, progress and future insights. *Results in Engineering*, 21, 101764. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.101764>
- Alfirdaus, D., & Erniwati. (2021). Pengaruh Penambahan Serbuk Karbon Aktif Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air Beton Normal. *Jurnal Saintis*, 21(2), 88–96. <https://journal.uir.ac.id/index.php/saintis/article/view/7966>
- Amelia, A. M., & Mufrodi, M. (2022). Sintesis dan Aplikasi Karbon Aktif Termodifikasi Besi Oksida ($\text{Fe}_2\text{O}_3@CSAC$) dari Tempurung Kelapa untuk Adsorpsi Zat Warna Remazol Red B. *Chemica: Jurnal Teknik Kimia*, 23(1), 11–19. <https://journal.uad.ac.id/index.php/CHEMICA/article/view/12185>
- Amna, S., Shahab, fA., Studi, P., Pengolahan, T., Politeknik, M., Palembang, A., Studi, P., Pertambangan, T., Politeknik, B., & Palembang, A. (2024). Sintesis karbonaktif dari batang kelapa sawit menggunakan aktivator asam fosfat (H_3PO_4) active carbon syntetic from palm oil trunk using activotor phosphoric acid (H_3PO_4). 15(01).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah, 2021. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>
- Bioresources. (2014). Effect of post-treatment and de-ashing on activated carbon performance. *Bioresources*, 9(4), 7292–7305.
- Commeh, M., Thiedeitz, M., Acheampong, B., Ashley, N. N. K., Gafah, G., Tsitsi, J. M., Acheampong, S., Tsekpo, E., Van Ess, R. N., & Barnor-Arthur, J. O. (2025, February). Utilization of rice husk waste as biochar and pozzolanic ashes in cementitious blends. *Discover Civil Engineering*, 2, 23. <https://doi.org/10.1007/s44290-025-00179-y>
- Dewi, R., Azhari, A., & Nofriadi, I. (2021). Aktivasi karbon dari kulit pinang dengan menggunakan aktivator kimia KOH. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 9(2), 12–. <https://doi.org/10.29103/jtku.v9i2.3351>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Outlook komoditas perkebunan kelapa. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Esterlita, M. O., & Herlina, N. (2015). Pembuatan Karbon Aktif dari Pelepah Aren (*Arenga Pinnata*). *Jurnal Teknik Kimia USU*, 4(1), 47–52.

- Gao, Y., & Han, S. (2013). Preparation and characterization of activated carbon from biomass with high ash content. *Applied Surface Science*, 280, 622–629. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.023>
- Gunawan, S., Hasan, H., & Lubis, R. (2020). Pemanfaatan adsorben dari tongkol jagung sebagai karbon aktif untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. *Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi*, 3, 38–47. <https://doi.org/10.30596/rmme.v3i1.4527>
- Gupta, S., Kua, H., & Pang, S. (2018). Biochar-mortar composite: Manufacturing, evaluation of physical properties and economic viability. *Construction and Building Materials*, 167, 928–938. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.104>
- Ioannidou, O., & Zabaniotou, A. (2007). Agricultural residues as precursors for activated carbon production—A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 11(9), 1966–2005. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2006.03.013>
- Indahyani, T. (2011). Pemanfaatan limbah sabut kelapa pada perencanaan interior dan furniture yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin. *Humaniora*, 2(1), 15–. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2941>
- Kaptan, K., Cunha, S., & Aguiar, J. (2024). A Review: Construction and Demolition Waste as a Novel Source for CO₂ Reduction in Portland Cement Production for Concrete. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/su16020585>
- Lee, J., Kim, H., & Park, S. (2018). Characteristics of activated carbon derived from biomass with high mineral content. *Bioresource Technology*, 264, 21–27. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.04.049>
- Lee, K., & Greenstone, M. (2021). Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup. *Air Quality Life Index*, September, 1–11. https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI_IndonesiaReport-2021_IND-version9.7.pdf
- Lehmann, J., & Joseph, S. (2009). *Biochar for environmental management: Science, technology and implementation* (2nd ed.). Routledge.
- Lestari, K. D., Ratnani, R. D., Suwardiyono, & Kholis, N. (2017). Pengaruh Waktu Dan Suhu Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Dengan Suhu Tinggi Secara Pirolisis. *Inovasi Teknik Kimia*, 2(1), 32–38.
- Lestari, R. S. D., Sari, D. K., Rosmadiana, A., & Dwiper mata, B. (2016). Pembuatan Dan Karakterisasi Karbon Aktif Tempurung Kelapa Dengan Aktivator Asam Fosfat Serta Aplikasinya Pada Pemurnian Minyak Goreng

- Bekas. *Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 12(2), 419. <https://doi.org/10.36055/tjst.v12i2.6607>
- Li, H., Lin, Y., Qin, X., et al. (2024). An updated review on how biochar may possess potential in soil ARGs control on aspects of source, fate and elimination. *Biochar*, 6, 24. <https://doi.org/10.1007/s42773-024-00319-0>
- Lima, I. M., et al. (2020). Impact of Wood Moisture in Charcoal Production and Quality. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/340236181>
- Liu, J., Wang, S., & Zhang, Y. (2020). Influence of activated carbon on hydration characteristics of cement paste. *Construction and Building Materials*, 245, 118392. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118392>
- Lua, A. C., & Yang, T. (2004). Effect of activation temperature on the textural and chemical properties of potassium hydroxide activated carbon prepared from pistachio-nut shell. *Journal of Colloid and Interface Science*, 274(2), 594–601. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.03.003>
- Mahida, P., Patel, R., & Shah, A. (2022, March). Physicochemical properties of coconut shell activated carbon and its adsorption efficiency. *Materials Today: Proceedings*, 50, 147–152. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.073>
- Manurung, M., Sahara, E., & Sihombing, P. S. (2019). PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI ARANG AKTIF DARI BAMBUS APUS (*Gigantochloa apus*) DENGAN AKTIVATOR H₃PO₄. *Jurnal Kimia*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.24843/jchem.2019.v13.i01.p03>
- Marsh, H., & Rodríguez-Reinoso, F. (2006). *Activated carbon*. Elsevier.
- Meilianti, M. (2018). KARAKTERISTIK KARBON AKTIF DARI CANGKANG BUAH KARET MENGGUNAKAN AKTIVATOR H₃PO₄. *Jurnal Distilasi*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.32502/jd.v2i2.1146>
- Murniati, D., Mahfud, R., & Wahid, M. N. A. (2018). Sifat fisis dan kimia arang aktif tempurung kelapa. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 19(2), 145–152.
- Muthusamy, K., & Zamri, N. A. (2015). Mechanical properties of oil palm shell lightweight aggregate concrete containing palm oil fuel ash as partial cement. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 1–9. <https://doi.org/10.1007/s12205-015-1104-7>
- Nazarudin, F. A., Suryadhi, M. A., & Syafri, R. (2021). *Carbon Dioxide (CO₂) Emissions Due to Motor Vehicle Movements in Pekanbaru City, Indonesia*. *Jurnal Geografi, Energi, dan Lingkungan Terbarukan*, 6(3). Universitas

Islam Riau Diakses dari
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JGEET/article/view/7692/3844>

- Neneng Purnamawati. (2023). Uji Kualitas Sintesis Karbon Aktif Dari Pelepah Aren Teraktivasi Asam Fosfat. *Journal of Research and Education Chemistry*, 5(2), 120. [https://doi.org/10.25299/jrec.2023.vol5\(2\).15225](https://doi.org/10.25299/jrec.2023.vol5(2).15225)
- Nofrianto, H. (2023). ANALISIS MUTU PAVING BLOCK DENGAN VARIASI AGREGAT QUALITY ANALYSIS OF PAVING BLOCK WITH FINE. 1(1), 54–62.
- Nurdiana Juli, N. A. (2017). Jurnal “ Teknologi Lingkungan ” , Volume 1 Nomor 01 , Juni 2017 Jurnal “ Teknologi Lingkungan ” , Volume 1 Nomor 01 , Juni 2017. 1(09), 27–35.
- Pambayun, G. S., Rachmawati, R., Susanto, B. H., & Sulisty, H. (2013). Pembuatan karbon aktif dari arang tempurung kelapa dengan aktivator $ZnCl_2$ dan Na_2CO_3 sebagai adsorben untuk mengurangi kadar fenol dalam air limbah. *Jurnal Teknik ITS*, 2(1), A1–A5. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v2i1.2437>
- Pandey, K. K., Pitman, A. J., & Brown, R. J. (2015). Effect of mineral content on the porosity and adsorption characteristics of biomass-based activated carbons. *Renewable Energy*, 83, 859–868. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.05.006>
- Plaza, M. G., García, S., Rubiera, F., Pis, J. J., & Pevida, C. (2010). Post-combustion CO_2 capture with a commercial activated carbon: Comparison of different regeneration strategies. *Chemical Engineering Journal*, 163, 41–47.
- Plaza, M. G., García, S., Rubiera, F., Pis, J. J., & Pevida, C. (2011). Evaluation of ammonia modified and conventionally activated biomass based carbons as CO_2 adsorbents in postcombustion conditions. *Separation and Purification Technology*, 79(1), 96–104. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.04.015>
- Pradana, M., Darmawan, S., & Setiawan, R. (2020). Pengaruh penggunaan bahan tambah fly ash terhadap kuat tekan beton. *Jurnal Teknik Sipil*, 10(2), 121–128.
- Pratiwi, R., & Senna, A. (2021). Potensi ampas kelapa untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *Jurnal Triton*, 12, 48–58.
- Prawidha, R. (2021). Studi Aktivasi secara Fisika dan Kimia untuk Meningkatkan Kapasitas Adsorpsi CO_2 pada Biogas oleh Arang Tempurung Kelapa Menggunakan Kolom. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184495/>

- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (n.d.). Material Safety Data Sheet (MSDS) Semen Portland Tiga Roda. Diakses pada [tanggal akses]. <https://www.indocement.co.id/>
- Putri, N., Wahyudi, M. S., & Rachman, R. F. (2020, December). Karakteristik fisis dan kimia arang aktif tempurung kelapa dengan variasi aktivator. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 12(2), 101–110.
- Qin, Y., Pang, X., Tan, K., & Bao, T. (2021). Evaluation of pervious concrete performance with pulverized biochar as cement replacement. *Cement and Concrete Composites*, 119, 104022. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104022>
- Qizhong Carbon. (2023). Post-treatment methods for activated carbon. *Qizhong Activated Carbon Tech Notes*. Retrieved from <https://www.qizhongcarbon.com/post-treatment-activated-carbon>
- Rashad, A. M. (2019). An overview on the effect of various supplementary cementitious materials on the properties of hardened cement paste and mortar. *Construction and Building Materials*, 204, 361–375.
- Ronsse, F., van Hecke, S., Dickinson, D., & Prins, W. (2013). Production and characterization of slow pyrolysis biochar: Influence of feedstock type and pyrolysis conditions. *GCB Bioenergy*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12018>
- Saraswati, W., Soetojo, A., Dhaniar, N., Praja, H. A., Santoso, R. M., Nosla, N. S., Cindananti, G., Rafli, R. V., & Rahardia, N. (2023). *CaCO₃ from Anadara granosa shell as reparative dentin inducer in odontoblast pulp cells: In-vivo study*. *Journal of Oral Biology and Craniofacial Research*, 13(2), 164–168. <https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2023.01.003>
- Sata, V., Jaturapitakkul, C., & Kiattikomol, K. (2012). Influence of fine fly ash and pulverized biomass ash on the carbonation of concrete. *Construction and Building Materials*, 36, 749–759. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.06.023>
- Sengkey, S. L., Jansen, F., & Wallah, S. E. (2011). Tingkat pencemaran udara CO akibat lalu lintas dengan model prediksi polusi udara skala mikro. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 1(2), 99–107.
- Setiyono, R., Isnugroho, D., & Pramono, H. (2018). Pemanfaatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa Sebagai Adsorben Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 6(2), 98–105.
- Sholikhah, H. I., Putri, H. R., & Inayati, I. (2021). Pengaruh Konsentrasi Aktivator Asam Fosfat (H₃PO₄) pada Pembuatan Karbon Aktif dari Sabut Kelapa terhadap Adsorpsi Logam Kromium. *Equilibrium Journal of*

- Chemical Engineering, 5(1), 45.
<https://doi.org/10.20961/equilibrium.v5i1.53572>
- Silva, D. A. da, Hansted, A. L. S., Nakashima, G. T., Padilla, E. R. D., Pereira, J. C., & Yamaji, F. M. (2021). Volatile matter values change according to the standard utilized Research, Society and Development, 10(12), e291101220476. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20476>
- SNI. (1995). Standar Nasional Indonesia (SNI) Arang Aktif Teknis No. 06-3730-1995. Badan Standarisasi Nasional, 1–21.
- SNI. (1996). Standar Nasional Indonesia (SNI) Bata Beton (Paving Block) No. 03-0691-1996. Badan Standarisasi Nasional, 1–9.
- Subhan, R., Shidiqi, M., Hidayati, A. S., & Ismuyanto, B. (2022). Study of Cr(VI) adsorption model using activated carbon from coconut shell in column system with variation of flow rate. *Rekayasa Bahan Alam dan Energi Berkelanjutan*, 6(2), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.rbaet.2022.006.02.01>
- Sukmaya, S. G., & Perwita, A. D. (2018, November 3). Daya saing komoditas kelapa Indonesia dan produk turunannya. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember*, 168–178.
- Sun, L., Yao, C., Guo, A., & Yu, Z. (2023, August). A review on the application of lignocellulosic biomass ash in cement-based composites. *Materials*, 16(17), 5997. <https://doi.org/10.3390/ma16175997>
- Sutrisna, N. (2019). Pengaruh penambahan biochar pada komponen teknologi budidaya jagung di lahan kering Majalengka. *Creative Research Journal*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.34147/crj.v5i02.219>
- Tan, I. A. W., Ahmad, A. L., & Hameed, B. H. (2015). Preparation of activated carbon from coconut husk: Optimization study on removal of 2,4,6-trichlorophenol using response surface methodology. *Journal of Hazardous Materials*, 153(1–2), 709–717. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.09.014>
- Tjokrodinuljo, K. (1996). *Teknologi Bahan Konstruksi*. Yogyakarta: Beta Offset. (dalam Wahyu, 2017).
- Verayana, R., Nurhasanah, R., & Muhlis, M. (2018). Pengaruh Aktivasi Asam Fosfat terhadap Karakteristik Kimia Arang Tempurung Kelapa sebagai Adsorben. *Jurnal Fisika FLUX*, 15(2), 123–130.
- Wijayanti, S., & Arifin, M. Z. (2022, April). Analisis sifat fisik dan kimia karbon aktif. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, 11(1), 45–54.

- Wulandari, F., Erlina, Bintoro, R. A., Budi, E., Umiatin, & Nasbey, H. (2014). Pengaruh Temperatur Pengeringan pada Aktivasi Arang Tempurung Kelapa Dengan Asam Klorida dan Asam Fosfat untuk Penyaringan Air Keruh. *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)*, 3, 289–293. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosidingsnf/article/view/5536>
- Yusufu, M. I., et al. (2012). Effect of moisture content on the physical and chemical properties of activated carbon. *International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)*, 2(6), 4491–4495.
- Zaini, M., Zakaria, M., & Wahab, A. (2019, April). Influence of pyrolysis duration on activated carbon properties. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 7(2), 102901. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.102901>