

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Rusdiana dan A. Maesya, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia," *Agriekonomika*, vol. 6, no. 1, 2017, doi: 10.21107/agriekonomika.v6i1.1795.
- [2] N. Rusono, "Peningkatan Produksi Daging Sapi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Hewani," *Pros. Semin. Nas. Teknol. Peternak. dan Vet.*, no. skenario 1, hal. 12–21, 2020.
- [3] D. Silvia, A. P. Dewi, dan Z. Zulkarnain, "Jenis dan Teknik Pengemasan Terhadap Kualitas Bakso Aci dengan Penyimpanan Suhu Dingin," *Metana*, vol. 17, no. 2, hal. 41–48, 2021, doi: 10.14710/metana.v17i2.40677.
- [4] A. M. P. Nuhriawangsa, A. Budiharjo, W. Swastike, B. S. Hertanto, B. Adriyanto, dan L. R. Kartikasari, "Physical quality of chevon meatballs with different levels of taro flour substitution as a filler," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Jul 2021, vol. 828, no. 1, hal. 012037, doi: 10.1088/1755-1315/828/1/012037.
- [5] S. Dwi Astuti, "The Formulation and The Physicochemical and Sensory Characterization of Analogue Meatball Based on Oyster Mushroom with The Addition of Euchema Cottonii and Cassava Starch The Formulation and Quantitative Descriptive Analysis of Raisin Cake Based on Composites Flour: Redbean, Soybean, and Corn View project," Diakses: Apr 05, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/259824032>.
- [6] M. Kartikawati dan H. Purnomo, "Improving Meatball Quality Using Different Varieties Of Rice Bran As Natural Antioxidant," *FOOD Res.*, vol. 3, hal. 79–85, 2019, doi: [https://doi.org/10.26656/fr.2017.3\(1\).220](https://doi.org/10.26656/fr.2017.3(1).220).
- [7] G. Pramuditya dan S. S. Yuwono, "Penentuan Atribut Mutu Tekstur Bakso Sebagai Syarat Tambahan Dalam SNI Dan Pengaruh Lama Pemanasan Terhadap Tekstur Bakso," *J. Pangan dan Agroindustri*, vol. 2, no. 4, hal. 200–209, 2014.
- [8] R. R. Hamdani, N. Harun, dan R. Efendi, "Karakteristik Bakso Jantung Pisang dan Ikan Patin dengan Metode Pengemasan Vakum dan Non-vakum Pada Suhu Dingin.," *Jom Faperta.*, vol. 4, no. 2, hal. 1–14, 2017.
- [9] H. Yanti, Elfawati, dan Hidayati, "Kualitas Daging Sapi dengan Kemasan Plastik PE (Polyethylen) dan Plastik PP (Polypropylen)," *J. Peternak.*, vol. 5, no. 1, hal. 22–27, 2008.
- [10] I. N. Sucipta, K. Suriasih, dan P. K. D. Kencana, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan yang Aman, Nyaman, Efektif, dan Efisien*. Denpasar: Udayana University Press, 2017.
- [11] R. F. Indriyanto, M. Kabib, dan R. Winarso, "Rancang Bangun Sistem

- Pengepresan Dengan Penggerak Pneumatik Pada Mesin Press Dan Potong Untuk Pembuatan Kantong Plastik Ukuran 400 X 550 Mm,” *Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 2, hal. 1053–1060, 2018, doi: 10.24176/simet.v9i2.2538.
- [12] M. Fauzi, “Rancang Bangun Alat Pengemasan dan Pengepakan Permen berbasis PLC,” Universitas Airlangga, 2016.
- [13] A. Widiati, “Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di ‘Mas Pack’ Terminal Kemasan Pontianak,” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akunt. Fak. Ekon. Univ. Tanjungpura)*, vol. 8, no. 2, hal. 67–76, 2020, doi: 10.26418/jaakfe.v8i2.40670.
- [14] N. Irawati dan N. Y. Hanurawaty, “Penggunaan Kemasan Plastik Jenis PE (Polythylen), PP (Polypropylen) Dan Plastik Wrap Terhadap Angka Kuman Pada Daging Ayam,” *J. Visikes*, vol. 13, no. 1, hal. 21–27, 2014.
- [15] Anonim, “Manual of IR Sensor Switch E18-D80NK,” *ETT Company*. <https://elportal.pl/files/2022/03/20/925-e18-d80nk-n-ett.pdf> (diakses Jul 29, 2022).
- [16] S. M. Sari, “Aplikasi Sensor Ultrasonik Srf04 Dan Sensor Proximity Pada Level Pengisian Tangki Air Berbasis Atmega8535. Palembang,” *Politek. Negeri Sriwijaya.*, hal. 4–47, 2015.
- [17] Anonim, “Proximity Sensor/Switch E18-D80NK,” *Tinkbox*, 2014. <https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/1311840/tinkbox/E18-D80NK/1> (diakses Jun 16, 2022).
- [18] F. Djuandi, “Pengenalan Arduino,” *Pengenalan Arduino*, hal. 1–24, 2011.
- [19] arduino.cc, “UNO R3 Arduino Documentation,” *Arduino Documentation*, 2022. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3> (diakses Jun 28, 2022).
- [20] M. S. Yoski dan R. Mukhaiyar, “Prototipe Robot Pembersih Lantai Berbasis Mikrokontroler dengan Sensor Ultrasonik,” *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.*, vol. 1, no. 2, hal. 158–161, 2020, doi: 10.24036/jtein.v1i2.67.
- [21] M. M. Maung, M. M. Latt, dan C. M. Nwe, “DC Motor Angular Position Control using PID Controller with Friction Compensation,” *Int. J. Sci. Res. Publ.*, vol. 8, no. 11, 2018, doi: 10.29322/ijsrp.8.11.2018.p8321.
- [22] Anonim, “Datasheet : Motor Driver L298N,” *Handson Technology*. [www.handsontec.com](http://www.handsontec.com) (diakses Jun 16, 2022).
- [23] Dejan, “L298N Motor Driver – Arduino Interface, How It Works, Codes, Schematics,” *How To Mechatronics*, 2020. <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/> (diakses Jun 16, 2022).
- [24] R. Birdayansyah, N. Sudjarwanto, dan O. Zebua, “Pengendalian Kecepatan

- Motor DC Menggunakan Perintah Suara Berbasis Mikrokontroler Arduino,” *J. Rekayasa dan Teknol. Elektro*, vol. 9, no. 2, hal. 96–107, 2015.
- [25] Linda Yanti, “Sistem Kendali Rumah Pintar ( Smart Home ),” *Stud. Progr. Stud. Progr. Komputer, Sist. Sains, Fak. Teknol. D A N Pembangunan, Univ. Budi, Panca*, 2020.
- [26] Stephanus Antonius Ananda dan Edhi Tanaka Soewangsa, “Studi Karakteristik Motor DC Penguat Luar Terhadap Posisi Sikat,” *J. Tek. Elektro*, vol. 3, no. 1, hal. 51–56, 2003, [Daring]. Tersedia pada: <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/elk/article/view/15869>.
- [27] A. Kamarul, “PERAWATAN GEARBOX DI MV/SI-024 PT.PELINDO I CABANG SEI PAKNING RIAU,” Semarang, 2019. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.stimart-amni.ac.id/id/eprint/1735>.
- [28] Anonim, “Rasio Gear dan Torsi, juga Perhitungannya,” *CV. Teknik Jaya Component*, 2020. <https://teknikjaya.co.id/rasio-gear/> (diakses Feb 03, 2023).
- [29] Anonim, “G12-N20 Geared Mini DC Motor Datasheet,” *Handson Technology*, 2021. <https://handsontec.com/index.php/product/ga12-n20-geared-mini-dc-motor/> (diakses Mar 04, 2023).
- [30] U. Latifa dan J. S. Saputro, “Perancangan Robot Arm Gripper Berbasis Arduino Uno Menggunakan Antarmuka Labview,” *Barometer*, vol. 3, no. 2, hal. 138–141, 2018, [Daring]. Tersedia pada: [www.journal.unsika.ac.id](http://www.journal.unsika.ac.id).
- [31] R. Rinaldy, R. F. Christianti, dan D. Supriyadi, “Pengendalian Motor Servo Yang Terintegrasi Dengan Webcam Berbasis Internet Dan Arduino,” *J. INFOTEL - Inform. Telekomun. Elektron.*, vol. 5, no. 2, hal. 17, 2013, doi: 10.20895/infotel.v5i2.4.
- [32] A. Hilal dan S. Manan, “Pemanfaatan Motor Servo Sebagai Penggerak Cctv Untuk Melihat Alat-Alat Monitor Dan Kondisi Pasien Di Ruang ICU,” *Gema Teknol.*, vol. 17, no. 2, hal. 95–99, 2015, doi: 10.14710/gt.v17i2.8924.
- [33] A. D. Pratama, “Kontroller Lengan Robot Menggunakan Motor Servo Dan Motor Stepper Dengan Masukkan 3 Axis,” Universitas Sanata Dharma, 2017.
- [34] W. R. Pratama, B. Yulianti, dan A. Sugarto, “Prototipe Smart Parking Modular Berbasis Internet Of Things,” *J. Teknol. Ind.*, vol. 11, no. 2, hal. 52–60, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/954/0>.
- [35] Anonim, “A4988 Stepper Motor Driver Module,” *Components101*, 2019. <https://components101.com/modules/a4988-stepper-motor-driver-module> (diakses Jun 15, 2022).

- [36] W. Putra, "Sistem Kendali Motor Stepper Sebagai Penggerak Horizontal Dan Vertikal," Sekolah Tinggi Teknik PLN, 2011.
- [37] P. P. J. Kalatiku Yuri Yudhaswana, "Pemrograman Motor Stepper Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman C," *Mektek*, no. Vol 13, No 1 (2011), 2011, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Mektek/article/view/562>.
- [38] N. Soedjarwanto, "Prototipe Smart Door Lock Menggunakan Motor Stepper Berbasis IoT (Internet Of Things)," *Electrician*, vol. 15, no. 2, hal. 73–82, 2021, doi: 10.23960/elc.v15n2.2167.
- [39] Anonim, "SANMOTION F2 - Stepping Systems," *Sanyo Denki*. [https://publish.sanyodenki.com/SANMOTION\\_F2\\_E/book/print.html?open=0&start=1&end=84&fusenprint=1&memoprint=1](https://publish.sanyodenki.com/SANMOTION_F2_E/book/print.html?open=0&start=1&end=84&fusenprint=1&memoprint=1) (diakses Jul 20, 2022).
- [40] V. Sukamto, "Teknologi Bluetooth Dan Aplikasinya Terhadap Jaringan Komputer," *Maj. Ilm. Inform.*, vol. 2, no. 3, hal. 1–15, 2011.
- [41] M. S. Novelan, "Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android," *InfoTekJar J. Nas. Inform. dan Teknol. Jar.*, vol. 4, no. 2, hal. 240–241, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v4i2.2306>.
- [42] M. Syefudin, "Membahas Bluetooth HC-05 Arduino dan Programnya," *Digital Apik*, 2020. <https://digitalapik.blogspot.com/2020/03/membahas-bluetooth-hc-05-arduino-dan.html> (diakses Jul 26, 2022).
- [43] Anonim, "5V Single-Channel Relay Module," *Components101*, 2020. <https://components101.com/switches/5v-single-channel-relay-module-pinout-features-applications-working-datasheet> (diakses Jun 02, 2022).
- [44] Anonim, "5V Dual-Channel Relay Module," *Components101*, 2021. <https://components101.com/switches/5v-dual-channel-relay-module-pinout-features-applications-working-datasheet> (diakses Jun 02, 2022).
- [45] Anonim, "5V Four-Channel Relay Module," *Components101*, 2021. <https://components101.com/switches/5v-four-channel-relay-module-pinout-features-applications-working-datasheet>.
- [46] Anonim, "2 Channel 5V Relay Module Feature : Schematic Input : Output :," <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/ME114.pdf>.
- [47] W. Suwito, "Pengaturan Posisi Piston Silinder Pneumatic Pada Lengan Robot KRAI," no. 0341, 2014.
- [48] M. Subhan dan A. Satmoko, "Penentuan Dimensi dan Spesifikasi Silinder Pneumatik Untuk Pergerakan Tote Iridator Gamma Multiguna Batan," *Perangkat Nukl.*, vol. 10, no. 02, hal. 50–61, 2016.
- [49] Anonim, "PNEUMATIC COMPACT CYLINDER 20X25 / SDA 20 X 25," *Teknik Pratama Tokopedia*, 2022.

- <https://www.tokopedia.com/teknikpratama/pneumatic-compact-cylinder-20x25-sda-20-x-25> (diakses Jun 25, 2022).
- [50] A. Suharmanto dan A. Musafa, “Perancangan Sistem Pengisian Udara Ban Kendaraan Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler,” *Fak. Tek. Univ. Budi Luhur*, vol. 4, no. 021, hal. 72–80, 2013.
- [51] N. Hudallah, “Rancang Bangun Sistem Pneumatis Untuk Pengembangan Modul-Modul Gerak Otomatis Sebagai Media Pembelajaran,” *J. Tek. Elektro*, vol. 2, no. 1, hal. 8–22, 2010.
- [52] Anonim, “Solenoid Valve 5/2 Way 4V200-Series,” *Airtac*, 2022. [https://eu-en.airtac.com/pro\\_det\\_c\\_kind\\_4&c\\_kind2\\_19&c\\_kind3\\_40&c\\_kind4\\_46&c\\_kind5\\_78&id\\_51.html](https://eu-en.airtac.com/pro_det_c_kind_4&c_kind2_19&c_kind3_40&c_kind4_46&c_kind5_78&id_51.html) (diakses Jun 07, 2022).
- [53] S. Huda, M. Kabib, dan R. Winarso, “Desain Automatic Line Plastic Packing of Cake Berbasis Mikrokontroler ATMega328,” in *SNATIF*, 2017, hal. 577–584.
- [54] C. Cholish, R. Rimbawati, dan A. A. Hutasuhut, “Analisa Perbandingan Switch Mode Power Supply (SMPS) dan Transformator Linear Pada Audio Amplifier,” *CIRCUIT J. Ilm. Pendidik. Tek. Elektro*, vol. 1, no. 2, hal. 90–102, 2017, doi: 10.22373/crc.v1i2.2079.
- [55] XLSEMI, “Datasheet XL4015 5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter.” XLSEMI, hal. 1–10, 2020.
- [56] S. C. Pokress dan J. J. D. Veiga, “MIT App Inventor: Enabling Personal Mobile Computing,” Okt 2013, Diakses: Agu 05, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://arxiv.org/abs/1310.2830>.
- [57] A. Labusch, B. Eickelmann, dan M. Vennemann, *Computational Thinking Processes and Their Congruence with Problem-Solving and Information Processing*. 2019.