

## ABSTRAK

**Latar Belakang :** Kanker menjadi penyebab utama kasus kematian di dunia. Berdasarkan data *Global Burden of Cancer Study* tahun 2020, kanker payudara jenis karsinoma menjadi kasus yang paling banyak terdiagnosis. Di Indonesia, karsinoma payudara insidensinya paling tinggi dengan persentase 16,6% dari total semua kanker. Walaupun bukan penyakit menular, peningkatan angka insidensi kasus dan kematian akibat karsinoma payudara diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya.

**Tujuan :** Mengetahui karakteristik klinikopatologik pasien *carcinoma mammae* di RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2020 – 2022.

**Metode :** Merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di RSUP Dr.Kariadi Semarang. Sampel penelitian ini berasal dari data sekunder rekam medis pasien *carcinoma mammae* di RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2020 – 202. Metode yang digunakan adalah *total sampling*.

**Hasil :** *Carcinoma mammae* lebih banyak terjadi pada kelompok usia >50 tahun (50.8%), berjenis kelamin perempuan (100%), dengan obesitas tipe 1(32.7%). Pasien *carcinoma mammae* paling banyak ditemukan pada stadium III (48.5%), dengan grade diferensiasi grade 2 (61.4%) , dan jenis gambaran *Invasive ductal carcinoma* (55.8%). Subtipe immunohistokimia yang paling banyak ditemukan adalah Luminal B (59.6%).

**Kesimpulan :** Karakteristik pasien *carcinoma mammae* banyak ditemukan pada kelompok usia >50 tahun, jenis kelamin perempuan, stadium III, grade diferensiasi 2, gambaran histopatologis terbanyak *Invasive ductal carcinoma* dan subtipe Luminal B.

**Kata Kunci :** Karakteristik; klinikopatologik; *carcinoma mammae*; payudara.